

## Produktdatenblatt FLEXON II 45/2

Art. Nr. 521468

### Vorteil

---



- Breite Modellpalette für alle für alle Standard-Spülenunterschranke mit einer Schublade
- Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank flexibler Eimerkombinationen
- Hohe Stabilität und Hygiene durch Rahmenlösung mit hängenden Eimern
- Einfache Montage ohne Anzeichen oder Vorbohren
- Der mitgelieferte ausziehbare Systemdeckel kann als praktischer Aufbewahrungsbereich verwendet werden.
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Leichte Reinigbarkeit aller Teile dank großer und glatter Flächen
- Optional erhältliches Zubehör ergänzt das System zu einer individuellen Lösung

## Planungshinweise

---

- Es wird ein Unterschrank mit Blende und Auszug benötigt.<br>• Einbauhöhe 360 mm oberhalb Schubkastenboden, Einbauhöhe ohne Systemabdeckung 330 mm oberhalb Schubkastenboden, Einbautiefe 400 mm (Innenmaß Schubkasten).<br>• Maximale Zargenhöhe 265 mm oberhalb Schubkastenboden.<br>• Auch für Einbau in Unterschränke mit Kassettentüren ab 90 mm Rahmen geeignet.<br>• Beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, Höhe des Schubkastenbodens, Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und das daraus resultierende Mindestmaß für den Unterschrank.<br>• Mindestens empfohlene Sockelhöhe für den Einbau von MOVEX: 100 mm.


## Lieferumfang

---


- System zum Einbau in Schubkästen
- Systemabdeckung
- 2 x 16 l Eimer

## Details

---



Aufsicht



PRODUKT\_3D